

## Keuzelijst Kopersoptielijst afbouw

Datum 7-10-2020  
 Project Bibliotheek Van Bekkum  
 Bouwnummer

Klantgegevens

---

Selecteer uw opties uit Kopersoptielijst afbouw

---

### Algemeen

#### A.1 Afbouwwerkzaamheden

- |  |             |                                  |        |
|--|-------------|----------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>A1.1</b> | <b>Casco afbouwwerkzaamheden</b> | n.t.b. |
| De woning wordt gerealiseerd conform technische omschrijving (deel I) d.d. .... en contract-/tekeningen volgens overeenkomst Woningborg. |             |                                  |        |

#### A.2 Indeling

- |   |              |                            |        |
|---|--------------|----------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>A.2.1</b> | <b>Aanpassing indeling</b> | n.t.b. |
| Het aanpassen van de indeling door bijvoorbeeld het creëren van een inloopkast of samenvoegen slaapkamers op aanvraag en in overleg met kopersbegeleider en installateur m.u.v. het toilet, de badkamer, de meterkast en technische ruimte. |              |                            |        |

### Bouwkundig

#### B.1 Binnenkozijnen / binnendeuren

- |  |             |                           |        |
|--|-------------|---------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>B1.0</b> | <b>Svedex toelichting</b> | € 0,00 |
| In samenwerking met Svedex wordt een online deurenportaal opgezet waar u, middels een persoonlijke inlogcode, de uitvoering van de binnendeuren en het garnituur kunt aanpassen. Op deze wijze kunt u vanuit huis al uw binnendeuren naar wens samenstellen zoals paneeldeuren, glasdeuren, lijndeuren etc. Via Volgjewoning is het mogelijk om deze keuze te maken. |             |                           |        |

#### B.1 Binnenkozijnen / binnendeuren

- |   |             |  |        |
|---|-------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>B1.1</b> | <b>Alternatieve binnendeuren-/kozijnen-/beslag</b> | n.t.b. |
| Keuze alternatieve binnendeuren en deurbeslag volgens overzicht en keuzelijst Svedex. |             |  |        |

**B.2 Wand-/plafondafwerking**

- B2.0**      **Wand-/plafondafwerking toelichting**      € 0,00
- Extra wand-/plafondafwerking kan invloed hebben op de opleverdatum i.v.m. drogingstijden e.d.  
De wanden worden standaard behangklaar opgeleverd.
- 

**B.2 Wand-/plafondafwerking**

- B.2.1**      **Spackspuitwerk plafonds**      n.t.b.
- Spackspuitwerk plafonds. (geen garantie krimpscheuren)
- 

**B.2 Wand-/plafondafwerking**

- B.2.2**      **Dichtzetten V-naden**      n.t.b.
- Toeslag V-naden in het plafond dichtzetten. (geen garantie op krimpscheuren). Alleen mogelijk in combinatie met keuze spuitwerk( B.2.1)
- 

**B.2 Wand-/plafondafwerking**

- B2.3**      **Plafonds sausklaar**      n.t.b.
- Toeslag plafonds sausklaar afwerken (excl. sauswerk). Exclusief vooroplevering schilder. De schilder moet nog kleine oneffenheden repareren. (geen garantie krimpscheuren) (vlakheidsklasse 1)
- 

**B.2 Wand-/plafondafwerking**

- B2.4**      **Plafonds sauswerk**      n.t.b.
- Toeslag plafonds voorzien van sauswerk, standaard kleur wit. (alleen mogelijk i.c.m. optie B2.6)
- 

**B.2 Wand-/plafondafwerking**

- B2.5**      **Wanden sausklaar stucen (excl. sauswerk)**      n.t.b.
- Toeslag wanden sausklaar afwerken (excl. sauswerk). Exclusief vooroplevering schilder. De schilder moet nog kleine oneffenheden repareren. (geen garantie krimpscheuren) (vlakheidsklasse 1)
- 

**B.2 Wand-/plafondafwerking**

- B2.6**      **Wanden sauswerk**      n.t.b.
- Toeslag wanden voorzien van sauswerk, standaard kleur wit. (alleen mogelijk i.c.m. optie B2.2)
-

## **B.2 Wand-/plafondafwerking**

- |  |             |                                |        |
|--|-------------|--------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>B2.7</b> | <b>Wanden scan en sauswerk</b> | n.t.b. |
| Toeslag wanden voorzien van scan en sauswerk, standaard kleur wit. (alleen mogelijk i.c.m. optie B2.2) |             |                                |        |
- 

## **B.4 Vensterbanken**

- |   |              |                      |        |
|---|--------------|----------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>B.4.1</b> | <b>Vensterbanken</b> | n.t.b. |
| Het leveren en aanbrengen van composiet Bianco C vensterbanken indien van toepassing. |              |                      |        |
- 

## **B.4 Vensterbanken**

- |   |              |                      |        |
|---|--------------|----------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>B.4.2</b> | <b>Vensterbanken</b> | n.t.b. |
| Het leveren en aanbrengen van hardsteen Mi vensterbanken indien van toepassing. |              |                      |        |
- 

## **Keuken**

### **K.1 Standaard keukeninstallatie**

- |   |             |                                    |        |
|---|-------------|------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>K1.1</b> | <b>Standaard keukeninstallatie</b> | € 0,00 |
| De installaties ten behoeve van de na oplevering te plaatsen keuken worden conform de standaard installatietekeningen van de installateur aangebracht |             |                                    |        |
- 

### **K.2 Aangepaste keukeninstallatie**

- |   |             |                                      |        |
|---|-------------|--------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>K2.1</b> | <b>Installatiewijzigingen keuken</b> | n.t.b. |
| Kosten voor het wijzigen van elektra, riolering en/of waterleiding(en) conform keuken-/installatietekening en opgave derden.  |             |                                      |        |
| Tekeningen dienen voor de opgegeven sluitingsdatum te zijn aangeleverd. Na ontvangst wordt er een offerte uitgebracht voor het aanpassen van de installaties voor de keuken.    |             |                                      |        |
| Te laat ontvangen en onduidelijke keukentekeningen kunnen niet in behandeling worden genomen. De installaties worden dan conform de standaard installatietekeningen opgeleverd. |             |                                      |        |
- 

## **W-Installatie**

### **W.1 W-Installatie**

- |   |             |                               |        |
|---|-------------|-------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>W1.1</b> | <b>Vorstvrije buitenkraan</b> | n.t.b. |
| Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan. (indien mogelijk) |             |                               |        |
-

## W.1 W-Installatie

W1.2

**Leidingvrije zone**

n.t.b.

Leidingvrije zone in dekvloer. Afmeting van de leidingvrije zone dient aangegeven te worden door de koper. (ter plaatse van de zone is de afgifte van de vloerverwarming beperkt)  
\*Garantie warmtecapaciteit vervalt.

## **E-Installatie**

### E.1 E- Installatie

E.1.1

**Elektrische installaties**

n.t.b.

Elektrische installaties conform offerte en tekening E-installeateur

## **Sanitair**

### S.1 Standaard sanitair

S1.1

**Standaard sanitair**

n.t.b.

De optie voor het inrichten van het standaard sanitair voor de badkamer en toilet conform bijlage.

### S.2 Sanitair showroom

S2.1

**Sanitair volgens offerte showroom**

n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van sanitair en aanpassingen aan het leidingwerk in het toilet en de badkamer conform offerte ..  
Alleen mogelijk in combinatie met optie S1.1

## **Tegelwerk**

### T.1 Basis tegelwerk

T1.1a

**Basis vloertegel Procasa Antracite**

n.t.b.



Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.  
Uitvoering vloertegel Procasa Antracite 30x30.


### T.1 Basis tegelwerk

T1.1b

**Basis vloertegel Procasa Basalt**

n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.  
Uitvoering vloertegel Procasa Basalt 30x30.



### T.1 Basis tegelwerk

T1.1c

**Basis vloertegel Procasa Clay Schlamm**

n.t.b.




Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.  
Uitvoering vloertegel Procasa Clay Schlamm 30x30.

### T.1 Basis tegelwerk

T1.1d

**Basis vloertegel Procasa Earth Braun**

n.t.b.



Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.  
Uitvoering vloertegel Procasa Earth Braun 30x30.

### T.1 Basis tegelwerk

T1.1e

**Basis vloertegel Procasa Hellgrau**

n.t.b.



Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.  
Uitvoering vloertegel Procasa Hellgrau 30x30.

### T.1 Basis tegelwerk

T1.1f

**Basis vloertegel Procasa Sand Beige**

n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.  
Uitvoering vloertegel Procasa Sand Beige 30x30.



### T.1 Basis tegelwerk

- T1.2a **Basis wandtegel Procasa Wit glanzend** n.t.b.


Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.  
Uitvoering wandtegel Procasa Wit glanzend 15x30.



### T.1 Basis tegelwerk

- T1.2b **Basis wandtegel Procasa Wit mat** n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.  
Uitvoering wandtegel Procasa Wit mat 15x30.



### T.1 Basis tegelwerk

- T1.2e **Basis wandtegel Procasa Donker Grijs glanzend** n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.  
Uitvoering wandtegel Procasa Donker Grijs glanzend 15x30.



### T.2 Tegelwerk showroom

- T2.1 **Tegelwerk volgens offerte showroom** n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform offerte...  
Alleen mogelijk in combinatie met optie S1.1

## Tuininrichting

### T.3 Tuininrichting

T.3.1

**Tuininrichting optie 1**

n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van tuinrichting indien woning voorzien is van een tuin. Conform beschrijving optie 1 van Ginkel.

Type 1 (bnr. 1.2) bedraagt €..

Type 2 (bnr. 2.1) bedraagt €..

Type 3 (bnr. 2.2 t/m 2.4, 4.1 t/m 4.4) bedraagt €..

Type 4 (bnr. 3.1 t/m 3.4, 3.6 t/m 3.9) bedraagt € ..

Type 5 (bnr 3.5) bedraagt € ..

Type 6 (bnr. 5.3) bedraagt € ..

### T.3 Tuininrichting

T.3.2

**Tuininrichting optie 2**

n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van tuinrichting indien woning voorzien is van een tuin. Conform beschrijving optie 2 van Ginkel.

Type 1 (bnr. 1.2) bedraagt €..

Type 2 (bnr. 2.1) bedraagt €..

Type 3 (bnr. 2.2 t/m 2.4, 4.1 t/m 4.4) bedraagt €..

Type 4 (bnr. 3.1 t/m 3.4, 3.6 t/m 3.9) bedraagt € ..

Type 5 (bnr 3.5) bedraagt € ..

Type 6 (bnr. 5.3) bedraagt € ..

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.

Voor akkoord:

---